

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๙ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้าง

รายชื่อผู้เข้าประชุม ดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเจียรวัช สุขะ	เกษตรอำเภอนาด้าง	เจียรวัช สุขะ	
๒.	นางจารีพร บุตรสระเกษ	จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญงาน	จารีพร บุตรสระเกษ	
๓.	นายสันติพงษ์ บริบูรณ์	นอส.ปฏิบัติการ	สันติพงษ์ บริบูรณ์	
๔.	นางสาววชิรญาณ์ ดวงตะ	นอส.ปฏิบัติการ	วชิรญาณ์ ดวงตะ	
๕.	นายศุภกฤต คำข้าว	นอส.ปฏิบัติการ	ศุภกฤต คำข้าว	
๖.	นางสาววันนภา ขะพินิจ	จพง.ธุรการชำนาญงาน	วันนภา ขะพินิจ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

❖ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน

๑) การเตรียมจัดงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล จัดทำข้อมูลจัดงานของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอให้จังหวัดทราบ โดยให้ส่งข้อมูลเข้าไลน์กลุ่มสำนักงานฯ
ภายในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๙
เกษตรจังหวัดแจ้งให้หาแนวทางการป้องกัน และแก้ไข ก่อนและหลังการเกิดอุทกภัยและฝน
ทิ้งช่วงว่าจะทำอะไรบ้าง และมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ประจำตำบลจัดทำข้อมูล โดยจังหวัดกำหนดให้ส่งภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนรายงานจังหวัด ขอให้แต่ละตำบลส่งเข้าไลน์กลุ่มภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- เสนอรายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาด้างประจำเดือน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๔
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาด้าง
(เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม ให้เสนอต่อที่ประชุม)

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑) การเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙

อำเภอนาด้างได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ มี ๑ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานในการ
เบิกจ่าย คือการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ จำนวน ๕๐๐ บาท ขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการส่งให้จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒) ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

๑) นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

๒) นายเชิดชัยชนะ ยุทธกล้า ตำแหน่ง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

๓) นางพัชรินทร์ วัฒนธรรม ตำแหน่ง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

๔) นางสาววัชรียา เนตรพิฑูร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ด้วยกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๗ กำหนดให้การจ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด และข้อ ๔๐ กำหนดให้ในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินอุดหนุนราชการตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้ และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

โดยปัจจุบันที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๙ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔) แผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ไตรมาส ๔

กำหนดจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส ๔ ที่ อำเภอด่านซ้าย ที่โรงเรียนเย็นศิระ บ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๕) การเรียนรู้ผ่านระบบ e - Learning หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ PBL Coach สำหรับ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการสู่เกษตรยั่งยืน**

กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ระบบออนไลน์ (e - Learning) หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ PBL Coach สำหรับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการสู่เกษตรยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ให้มีสมรรถนะด้านการเรียนรู้เชิงปัญหา (Problem-Based Learning : PBL) ให้สามารถวิเคราะห์และจัดการปัญหาทางการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างทักษะการเป็น PBL Coach ที่สามารถให้คำปรึกษา สนับสนุน และอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ของเกษตรกรด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคเกษตรกรรม

ขอให้คุณจาร์พรฯ ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเป็นเป้าหมายแรกในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว และลงทะเบียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e - Learning) โดยกำหนดเป้าหมาย ดังนี้ ตำบลนาด้วง และตำบลนาดอกคำ ตำบลละ ๓ คน และตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสวรรค์ ตำบลละ ๒ คน โดยให้ อ.กม. เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://mooc.pim.ac.th> เพื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีเข้าเรียนตามคู่มือการใช้งานระบบ เข้าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๖) ตัวชี้วัดสัดส่วนของจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดี ต่อจำนวนวิสาหกิจ
ชุมชนที่เข้ารับการประเมิน ตัวชี้วัดรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙**

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดตัวชี้วัดสัดส่วนของจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดี ต่อจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่เข้ารับการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๗ โดยดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ มอบคุณจาร์พรฯ ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๗) ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติใน
ระดับพื้นที่ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙**

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ปรับปรุงและบันทึกข้อมูล Young Smart Farmer (ระบบฐานข้อมูล Young Smart Farmer) และองค์กรเกษตรกร (๓ก) ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร (ระบบฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร (๓ก)) ทาง <https://ffgdev.doae.go.th/> ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ มอบคุณจาร์พรฯ ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๘) รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตัด
ยอดวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๙)**

อำเภอนาดัง มีรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
จำนวน ๒๑ ข่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๙) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของข้าราชการในสังกัด โดยยึดตามกรอบของยุทธศาสตร์/นโยบาย/โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มจังหวัด และจังหวัด จังหวัดเลย จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำบันทึกข้อตกลง และตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. ส่งเอกสารบันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผลฯ ให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

๓. จัดทำและนำส่งเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ป.ป.๑ ป.ป.๒ ป.ป.๓ ให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

๔. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านศึกษารายละเอียดและดำเนินการส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตามกรอบของบันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลฯ ให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑๐) แผนระวางการระบาคัตรุพีช (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

- โรคใบจุดกลมในยางพารา
- โรคผลเน่าในทุเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณ

ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง **มติที่ประชุม** ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำ และขอรับงบประมาณในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ หลัง และเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่องเพื่อติดตั้งในห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ) ว่านนา ขะพินิจ ผู้บันทึกรายงานการประชุม (ลงชื่อ) เขียววัช สุขะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม	
(นางสาวว่านนา ขะพินิจ)	(นายเขียววัช สุขะ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เกษตรอำเภอหาดวัง

โรคใบจุดกลมในยางพารา

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราระวังการระบาดของโรคใบจุดกลมในยางพารา ประกอบกับช่วงนี้ หลายพื้นที่ฝนตก ทำให้ความชื้นสูงเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น ขอให้เกษตรกรสำรวจสวนยางพาราและบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์แข็งแรง หากพบต้นยางพาราแสดงอาการใบร่วงมากกว่าปกติ มีอาการของโรค ให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดของรุนแรง หรือสามารถขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย



เชื้อสาเหตุ เชื้อรา *Colletotrichum* sp. หรือ *Pestalotiopsis* sp.

ลักษณะอาการ

อาการเกิดขึ้นในใบแก่ เริ่มแรกเกิดรอยขีดค่อนข้างกลมบริเวณใต้ใบ ผิวใบด้านบนบริเวณเดียวกันเป็นสีเหลือง (chlorosis) ต่อมาเนื้อเยื่อบริเวณนี้จะขยายใหญ่ขึ้นเป็นสีคล้ำขอบแผลดำ และกลายเป็นเนื้อเยื่อแห้ง (necrosis) สีน้ำตาลจนถึงทิวชืด รูปร่างแผลค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.5 - 3 เซนติเมตร มีจำนวนแผลมากกว่า 1 จุด บนใบ อาจเจริญลุกลามซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่ ระยะรุนแรงเกิดใบเหลืองและร่วงในที่สุด และอาจเกิดอาการแห้งตายจากยอดได้ หากเชื้อราเข้าทำลายกิ่งใกล้ปลายยอด กรณีเกิดการเข้าทำลายของเชื้อราที่รุนแรง อาจทำให้ยางพาราร่วงในขณะที่ยอดของจุดแผลบนใบยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อชืดทิวได้ หรือหากพันธุ์ยางมีแนวโน้มทนต่อโรคอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค จุดแผลอาจมีจำนวนน้อยและไม่เกิดอาการใบร่วง



เริ่มแรกเกิดรอยขีดค่อนข้างกลมบริเวณใต้ใบ



จุดแผลสีคล้ำค่อนข้างกลม



จุดแผลเนื้อเยื่อแห้ง สีน้ำตาลจนถึงทิวชืด



จำนวนแผลมากกว่า 1 จุด เจริญลุกลามซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่

ที่มา : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ประชาสัมพันธ์โดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย



042811643



สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

การแพร่ระบาดของโรค

การแพร่ระบาดของโรคมักเกิดช่วงที่มีความชื้นสูง พบในระยะใบแก่และพันธุ์ยางทุกพันธุ์ที่อ่อนแอต่อการเกิดโรค เชื้อราสาเหตุสามารถแพร่กระจายโดยลม ฝน การเคลื่อนย้ายกล้าพันธุ์หรือวัสดุปลูกในแปลงที่เกิดโรค และมีพืชอาศัยค่อนข้างกว้าง เช่น วัชพืช สมุนไพร พืชผักสวนครัวไม้ผลบางชนิด และพืชจำพวกเฟิน เป็นต้น ทำให้เชื้อสาเหตุสะสมอยู่ในสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นขณะที่การรองจุดแผลบนใบยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อชดขาวได้ หรือหากพันธุ์ยางมีแนวโน้มทนต่อโรคอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค จุดแผลอาจมีจำนวนน้อยและไม่เกิดอาการใบร่วง

วิธีการป้องกันกำจัด

1. สำรวจสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกชุก หากพบต้นยางพารามีทรงพุ่มไม่สดชื่น ใบร่วง ให้ตรวจสอบอาการของโรคบนใบ
2. หลีกเลี่ยงการนำกล้ายางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งที่พบการระบาดของสู่พื้นที่
3. ทำความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ กำจัดใบยางพาราที่เกิดโรค และกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค
4. บำรุงและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพารา
5. ใช้ระบบกรีดยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย
6. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดและควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคบนใบยางพาราที่ร่วงหล่นบริเวณพื้น สำหรับการหว่านใช้อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และรำ 4 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับการพ่น ใช้อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้ำหรือน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 200 ลิตร ควรหว่านหรือพ่นให้ครอบคลุมใบยางพาราที่ร่วงหล่นทั่วทั้งสวน ทุก 3 เดือน ทั้งนี้ ควรหว่านหรือพ่นให้ครอบคลุมบนใบยางพาราที่ร่วงหล่นทั่วทั้งสวน ซึ่งการใช้เชื้อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน้ำหมักชีวภาพอาจทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่จะช่วยบำรุงให้ต้นแข็งแรง
7. พ่นสารเคมีกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย โดยพ่นพุ่มใบยางพาราจากใต้ทรงพุ่มอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ ควรเริ่มพ่นเมื่อยางพาราแตกใบใหม่ หลังฤดูกาลผลิตในปกติและใบอยู่ในระยะเพสลาด โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร ดังนี้
 - 7.1 โดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15%+15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร
 - 7.2 โพรพิเนป หรือแมนโคเซบ หรือคลอโรทาโลนิล อัตรา 50 กรัม
 - 7.3 เอกซะโคนาโซล 5% SC อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตร
 - 7.4 โพรพิโคนาโซล 25% EC อัตรา 10 - 15 มิลลิลิตร



ที่มา : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ประชาสัมพันธ์โดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย



042811643



สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

โรคผลเน่าในทุเรียน

เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในระยะพัฒนาผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ระวังการระบาดของโรคผลเน่าเนื่องจากในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตก ความชื้นสูง เหมาะต่อการแพร่ระบาดของโรคนี้ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังนั้นขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงผลอายุก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน หากพบผลทุเรียนแสดงอาการของโรค ให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดของรุนแรง หรือสามารถขอคำแนะนำในการป้องกันกำจัดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย



ลักษณะอาการ

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา *Phytophthora palmivora*

เริ่มแรกเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำบนผล จุดแผลจะขยายใหญ่ลุกลามมากขึ้นตามการสุกของผล ในสภาพที่มีความชื้นสูงอาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคนั้นแผล พบอาการโรคได้ตั้งแต่ผลที่ยังอยู่บนต้น ถ้าอาการรุนแรงมากผลจะเน่าร่วงหล่นก่อนกำหนด โรคผลเน่าพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อนแต่ส่วนใหญ่มักพบในผลช่วง 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และระหว่างการบ่มผลให้สุก

การแพร่ระบาด

เชื้อราแพร่กระจายโดยลม น้ำ และฝน เนื่องจากเชื้อราสร้างสปอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปตามน้ำได้ และสร้างสปอร์ที่สามารถพักตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน เมื่อมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมก็สามารถงอกเส้นใยเข้าทำลายพืชได้ สภาวะที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดได้ดีคือช่วงที่มีฝนตกชุก และความชื้นสูง

วิธีการป้องกันกำจัด

1. หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ
 2. หากพบผลทุเรียนแสดงอาการของโรคผลเน่า ให้ตัดผลที่เป็นโรค และเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ได้แก่
 - เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30 - 50 กรัม
 - ฟอสอีทิล - อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30 - 50 กรัม
 โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 1 - 2 ครั้ง ทุก 7 - 10 วัน และควรหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผล อย่างน้อย 15 วัน
 3. ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง
 4. ในแปลงปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลเน่าสูง เนื่องจากมีต้นที่เป็นโรครากเน่าและโคนเน่าในแปลงมาก และมีฝนตกชุกหรือมีความชื้นสูงในช่วงที่ทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวผล เชื้อสาเหตุโรคอาจจะติดไปกับผลได้โดยยังไม่แสดงอาการ ดังนั้น การเก็บเกี่ยวผลต้องระมัดระวังไม่ให้ผลสัมผัสกับดิน หรือปูพื้นดินที่จะวางผลด้วยวัสดุหรือกระสอบที่สะอาด เพื่อลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับดินซึ่งมีเชื้อสาเหตุโรค และการขนย้ายควรระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่ผล
- *** โรคผลเน่า เกิดจากเชื้อสาเหตุชนิดเดียวกับโรครากเน่าและโคนเน่า ดังนั้นเพื่อป้องกันการกำจัดโรคได้ผลดี ควรทำการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าไปพร้อมกัน***

